

# Dane taktyczno-techniczne

## **Dane taktyczno-techniczne okrętu, proj. 767**

### **Przeznaczenie okrętu:**

- Stawianie zagród minowych
- Transport drogą morską wojsk i techniki oraz środków materiałowych
- Wykonywanie przejść w zagrodach minowych do punktu przeładunku na nieuzbrojonym brzegu za pomocą ładunków wybuchowych
- Załadunek oraz wyładunek wojsk i techniki na nieuzbrojonym brzegu
- Prowadzenie rozpoznania w strefie obrony MW RP
- Kontrola żeglugi w strefie obrony MW RP
- Pełnienie służby bojowej
- Ewakuacja ludzi i mienia z zagrożonych obszarów

### **Wymiary główne okrętu:**

- długość maksymalna okrętu - 95,8 m
- długość całkowita kadłuba - 91,2 m
- szerokość - 10,8 m
- zanurzenie konstrukcyjne - 2 m
- wysokość całkowita okrętu - ok.24 m
- wyporność max - 1750 ton
- nośność maksymalna - 536 ton
- moc silników - 1320 kW (1800 KM)
- autonomiczność - 5 dób
- zasięg maksymalny - 1530 mil morskich

### **Pokłady i grodzie:**

Okręt posiada 7 pokładów:

- sygnalizacyjny
- nawigacyjny
- oficerski
- otwarty

- główny
- międzypokład
- dno

W celu zapewnienia niezatapialności dwuprzediałowej okręt został podzielony na 8 przedziałów poprzecznymi grodziami wodoszczelnymi, sięgającymi od dna zewnętrznego do pokładu głównego. Dodatkowo na międzypokładziu znajdują się 4 przesuwne drzwi wodoszczelne, z napędem hydraulicznym.

### **Zbiorniki:**

- zbiorniki wody słodkiej - 2 szt.
- zbiorniki balastowe - 7 szt.
- zbiorniki na olej napędowy - 8 szt.
- zbiorniki ściekowe - 6 szt.

### **Zasięg pływania:**

Zasięg pływania dla wyporności konstrukcyjnej przy prędkości ciągłej okrętu wynosi ok. 1500 Mm (2850 km).

### **Możliwości załadowcze:**

Zapewniona jest możliwość rozmieszczenia na przelotowym pokładzie ładunkowym okrętu i transport morzem techniki wojskowej oraz kołowych ciągników siodłowych z naczepami i kontenerami 20 stopowymi. Okręt jest w stanie zabrać:

- 9 czołgów T-72
- 17 ciężarówek typu Star
- od 50 do 134 min morskich
- do 150 żołnierzy desantu

### **Uzbrojenie:**

- 4 morskie armaty przeciwlotnicze ZU-23-2MR, dwulufowe, kaliber-23 mm, naprowadzanie ręczne
- po 2 rakiety przeciwlotnicze Strzała S-2M na armatę
- 9 wyrzutni ładunków wydłużonych długich

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)