

Deklaracja dost?pno?ci

Deklaracja dost?pno?ci

Urząd Miasta Torunia zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej <https://www.torun.torun.pl>.

Data pierwszej publikacji strony: 1995-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-01

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zwracamy uwag?, ?e pomimo stara? redaktorów serwisu mog? zdarzy? si? sytuacje, w których cel linku zostanie okre?lony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny dla grafiki. Zapewniamy, ?e tego typu sytuacje maj? charakter incydentalny i s? korygowane niezw?ocznie po wykryciu. Cz??? plików wideo dost?pnych w serwisie mo?e nie by? opatrzona napisami / dost?pna za pomoc? t?umacza j?zyka migowego. W miar? mo?liwo?ci b?dziemy ten brak uzupe?nia?.

Data sporz?dzenia: 2020-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Data przegl?du deklaracji: 2023-03-31

Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie mo?na u?ywa? standardowych skrótów klawiaturowych przegl?darki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o informacj?. Osob? odpowiedzialn? jest Mariusz Szefera, Pawe? Piotrowicz. Kontakt: m.szefera@um.torun.pl, tel. 56 611 87 15. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotycz?cych dost?pno?ci cyfrowej BIP - Urząd Miasta Torunia odpowiada Mariusz Szefera, Pawe? Piotrowicz, m.szefera@um.torun.pl, tel.56 611 87 15.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob? kontaktow? jest dyrektor Biura Projektów Informatycznych Mariusz Szefera - e-mail: m.szefera@um.torun.pl, bpi@um.torun.pl, tel.: 56 611 87 15 lub w drugiej kolejno?ci koordynator Redakcji BIP Pawe? Piotrowicz - p.piotrowicz@um.torun.pl,

wksii@um.torun.pl, tel.: 56 611 87 47. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Koordinator do spraw dost?pno?ci:

Obecnie wakat na stanowisku. Kontakt w tej sprawie: Ma?gorzata Skibicka, dyrektor Wydzia?u Zdrowia i Polityki Spo?ecznej, m.skibicka@um.torun.pl, tel. 56 611 84 55.

Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, na przyk?ad przez odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto?ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o któr? stron? internetow? lub aplikacj? mobiln? chodzi oraz sposób kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, powinna tak?e okre?li? dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie, nie p?o?niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym wnosz?cego ??danie, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci cyfrowej nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny sposób dost?pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm?wi realizacji ??dania zapewnienia dost?pno?ci lub alternatywnego sposobu dost?pu do informacji, wnosz?cy ??danie mo?ne z?o?y? skarg? w sprawie zapewniana dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy?ej procedury mo?na tak?e z?o?y? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: <https://www.rpo.gov.pl>.

Dost?pno?? architektoniczna

Urzd Miasta Torunia, prowadzi dzia?alno?? w budynkach przy ulicy:

1. Wa?y gen. Sikorskiego 8:
 - a) wej?cia do budynku:
 - od strony Placu Teatralnego,
 - od strony ul. Podmurnej,
 - winda, bezpo?rednio z parkingu wewn?trznego,
 - b) budynek 4 kondygnacyjny (wysoki parter + 3 pi?tra), rampa, podno?nik platformowy,
 - c) winda umo?liwiaj?ca dojazd na ka?de pi?tro,
 - d) szeroko?? korytarzy umo?liwia poruszanie si? os?b na w?zkach inwalidzkich,
 - e) toaleta przystosowana do potrzeb os?b niepe?nosprawnych ,
 - f) mo?liwo?? wej?cia z psem asystuj?cym,
 - g) osoba znaj?ca j?zyk migowy do dyspozycji,
 - h) miejsce parkingowe dla os?b niepe?nosprawnych, parking wewn?trzny.
2. Wa?y gen. Sikorskiego 10:
 - a) dwa wej?cia do budynku:
 - od strony ul. Wa?y gen. Sikorskiego,
 - bezpo?rednio do windy z parkingu wewn?trznego,
 - b) budynek 4 kondygnacyjny (wysoki parter + 3 pi?tra),
 - c) winda umo?liwiaj?ca wjazd na ka?de pi?tro,
 - d) szeroko?? korytarzy umo?liwia poruszanie si? os?b na w?zkach inwalidzkich,
 - e) mo?liwo?? wej?cia z psem asystuj?cym,

- f) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
3. Wały gen. Sikorskiego 12:
- wejście z placu parkingowego,
 - budynek dwukondygnacyjny (wysoki parter + poddasze użytkowe) platforma schodowa umożliwiająca dojazd na 1 kondygnację,
 - szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 - toaleta ogólnodostępna,
 - możliwość wejścia z psem asystującym,
 - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
4. Wały gen. Sikorskiego 25:
- dwa wejścia do budynku:
 - od strony ul. Wały gen. Sikorskiego,
 - z parkingu wewnętrznego,
 - budynek 2 kondygnacyjny – dojeżdżenie - rampa, schody,
 - nie posiada windy,
 - toaleta ogólnodostępna,
 - parking ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych,
 - możliwość wejścia z psem asystującym.
5. Podmurna 2/2a Brama Mostowa – obiekt zabytkowy:
- obiekt nie przystosowany do obsługi osób z niepełnościami,
 - domofon, urzędnicy pomagają załatwić sprawy.
6. Batorego 38/40:
- budynek 2 kondygnacyjny, winda w trakcie realizacji,
 - pomoc, wskazówki, zapowiedzi, informacja w pobliżu wejścia,
 - parking ogólnodostępny, z miejscem dla niepełnosprawnych,
 - toaleta ogólnodostępna, przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
 - pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem,
 - możliwość wejścia z psem asystującym.
7. Grudzińska 126 b:
- budynek 4 kondygnacyjny, winda – pola przycisków w alfabecie Braila,
 - pomoc wskazówki, informacja w pobliżu wejścia,
 - parking ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych
 - toalety ogólnodostępne, pierwsza przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
 - pomieszczenie dla osób z dzieckiem,
 - osoba znająca język migowy do dyspozycji
8. Legionów 220:
- budynek piętrowy, bez windy,
 - rampa do drzwi wejściowych,
 - toaleta ogólnodostępna,
 - możliwość wejścia z psem asystującym,
 - parking ogólnodostępny, z miejscem dla niepełnosprawnych,
9. Fałata 39:
- budynek piętrowy, bez windy,
 - podnośnik platformowy umożliwiający dostanie się do budynku,
 - możliwość wejścia z psem asystującym,
 - osoba znająca język migowy do dyspozycji,
 - toalety ogólnodostępne, toaleta przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
 - pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem,
 - parking, z miejscem dla niepełnosprawnych.

10. Bydgoska 5:
 - a) budynek 3 kondygnacje od – 1, 0, + 1,
 - b) pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia,
 - c) miejsca parkingowe ogólnodostępne z miejscem dla niepełnosprawnych,
 - d) możliwość wejścia z psem asystującym,
 - e) dojście do wejścia, podnośnik platformowy,
 - f) toalety ogólnodostępne,
 - g) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
11. Modrzewowa 31:
 - a) wejścia do budynku:
 - główne – 7 stopni – wysoki parter – brak podjazdu, rampy, windy,
 - boczne – 7 stopni – wysoki parter – brak podjazdu, rampy, windy,
 - b) budynek 3 kondygnacyjny,
 - c) winda wewnętrzna w budynku w trakcie budowy,
 - d) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich,
 - e) toaleta na parterze przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, zamontowany system przywoławczy,
 - f) możliwość wejścia z psem asystującym,
 - g) przed budynkiem miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
12. Broniewskiego 90 PIUM Centrum Handlowo – Rozrywkowe PLAZA:
 - a) lokalizacja na pierwszym pięttrze,
 - b) winda, przyciski wyczuwalne dotykiem,
 - c) możliwość wejścia z psem asystującym,
 - d) parking ogólnodostępny z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych,
 - e) toalety ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych,
 - f) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
13. Śródkiewskiego 15 PIUM Centrum Handlowe ATRIUM Copernicus:
 - a) lokalizacja na parterze,
 - b) możliwość wejścia z psem asystującym,
 - c) toalety ogólnodostępne, przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 - d) parking ogólnodostępny z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 - e) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
14. Poznańska 52 PIUM:
 - a) lokalizacja na parterze, możliwość dojazdu z poziomu ulicy – rampa,
 - b) próg w drzwiach wejściowych,
 - c) dzwonek przywoławczy,
 - d) możliwość wejścia z psem asystującym,
 - e) toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - f) budynek w trakcie prac remontowych,
 - g) parking ogólnodostępny.

-
- [Pobierz plan działania w zakresie zapewnienia dostępu do osobom ze szczególnymi potrzebami na 2023 r. \(.pdf\)](#)
 - [Pobierz plan działania w zakresie zapewnienia dostępu do osobom ze szczególnymi potrzebami na 2022 r. \(.pdf\)](#)
 - [Pobierz rozszerzoną wersję informacji o dostępie architektonicznej Urzędu Miasta Torunia \(.docx\)](#)
 - [Pobierz plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępu do osobom ze szczególnymi potrzebami \(.pdf, OCR\)](#)
 - [Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępu do podmiotu publicznego, stan na 01.01.2021 \(.pdf, OCR\)](#)

- [Powrót](#)
- [Udost?pnij na: X](#)
- [Udost?pnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)