



**Ponad 600 chętnych dziewcząt z rocznika 2000 zaszczepi miasto w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. Szczepienia odbędą się w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Miasto przeznaczy na ten cel 180 tys. zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy.**

Do bezpłatnych szczepień mogą przystąpić 13-letnie mieszkanki Torunia. Szczepienia zrealizuje Miejska Przychodnia Specjalistyczna, mieszcząca się przy ul. Uniwersyteckiej 17. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna **88 48 22 448, 56 611 99 25, 56 611 99 20**. Dziewczętom zostanie podana czterowalentna szczepionka Silgard, która będzie podawana w trzech dawkach 0, 2, 6 miesiąc.

*- Proponowany projekt jest kontynuacją działań profilaktycznych rozpoczętych w Toruniu w 2008 r. - mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej **Izabela Miłoszewska**. - Dotychczas z budżetu Gminy Miasta Toruń sfinansowano szczepienia przeciw HPV dla 1275 dziewcząt. W ramach programu zaszczepimy 606 chętnych dziewcząt z rocznika 2000. O kwalifikacji do szczepienia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Mamy nadzieję, że te szczepienia przyczynią się do zmniejszenia zachorowania na raka szyjki macicy.*

Wcześniej miasto rozstrzygnęło konkurs ofert na tegoroczną realizację w programie profilaktyki raka szyjki macicy dla 13-letnich mieszkank Torunia. W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęły dwie oferty złożone przez Przychodnię Lekarską „Tormed” Sp. z o. o. i Miejską Przychodnię Specjalistyczną.

W wyniku oceny złożonych ofert komisja konkursowa wyłoniła Miejską Przychodnię Specjalistyczną, mieszczącą się przy ul. Uniwersyteckiej 17, na realizatora programu. Zaoferowała ona przeprowadzenie szerokiej, społeczno-informacyjnej kampanii, między innymi w formie: spotkań rodziców i dziewcząt z udziałem eksperta. Zostaną również przygotowane plakaty i ulotki informacyjno-edukacyjne.

Cena jednej szczepionki wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną wyniesie 99 zł, co umożliwi udział w programie 606 chętnym dziewczętom z rocznika 2000.

W roku 2011 i 2012 w Toruniu realizowane były dwa projekty: pierwszy – pilotażowy program profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący dziewczęta z rocznika 1999 oraz program uzupełniający skierowany do dziewcząt z roczników 1998 i 1997.

Szczepienia przeciw brodawczakowi ludzkiemu jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy są wyszczególnione w kalendarzu szczepień ochronnych jako szczepienia zalecane. Szczepienia są bezpieczne i dobrze tolerowane. Nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W Polsce około 4 tys. kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

**Wirus HPV czyli brodawczak ludzki**, jest przenoszony drogą płciową. Nawet sam kontakt ze skórą okolic intymnych zakażonego partnera może być przyczyną dalszych zakażeń. Ryzyko zakażenia zwiększa wczesne rozpoczęcie życia płciowego, a na rozwój choroby wpływają też takie czynniki jak: nieleczony stan zapalny dróg rodnych, liczne ciążę, palenie papierosów. Mimo że szczyt wykrywalności zakażeń wirusem przypada na wiek 18-25 lat, to zapadalność na raka szyjki macicy pojawia się około 45 roku życia. Przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem HPV, które jest odpowiedzialne za rozwój 70% raków szyjki macicy.

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)

- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)