

Awaria ciepłociągu na Mostowej usunięta

Od godzin porannych trwały prace naprawcze sieci ciepłowniczej na ul. Mostowej. W zapowiedziach PGE Toruń miały potrwać do północy. Jednak ciepło jest stopniowo doprowadzone do budynków od godz. 15:00.

Prosimy jednak o chwilę cierpliwości, ponieważ woda potrzebuje czasu, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę. Szacuje się, że do wszystkich budynków ciepło dotrze do godz. 17:00/18:00.

Prowadzone prace wymagały czasowego wstrzymania dostaw ciepła do budynków zasilanych z tej części sieci - od ul. Podmurnej do ul. Żeglarskiej, w tym przy ulicach: Mostowej, Łaziennej, Ciasnej oraz Szerokiej (numery nieparzyste).

Przywrócenie dostaw ciepła planowane było planowane w piątek do północy. PGE Toruń udało się usunąć awarię, napełnić system, sprawdzić szczelność i rozpocząć dostarczanie ciepła do budynków po godz. 15:00.

W okolicy wystąpienia awarii został podstawiony przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu elektryczny autobus, w którym mieszkańcy mogli się ogrzać. Toruńskie Centrum Usług Społecznych zapewniło dostęp do gorących napojów, które były dostępne dla mieszkańców budynków w autobusie. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zweryfikowali sytuację mieszkańców budynków pozbawionych ciepła, a miasto było gotowe zapewnić ciepłe posiłki. Byliśmy również przygotowani do podjęcia innych działań, których wymagałaby sytuacja mieszkańców.


Nieszczelność na sieci ciepłowniczej została wykryta w czwartek (8 stycznia) w godzinach wieczornych, a jej miejsce zostało zabezpieczone i wygrodzone ze względów bezpieczeństwa. Widoczne parowanie było wynikiem wysokiej temperatury wody w sieci ciepłowniczej, przekraczającej 100°C.

Przyczyną awarii ciepłociągu było wcześniejsze uszkodzenie sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny podczas prowadzonych w tym rejonie prac ziemnych, prawdopodobnie przy użyciu sprzętu ciężkiego, które nie zostało zgłoszone do PGE Toruń.

Niekorzystne warunki atmosferyczne - opady oraz niskie temperatury - doprowadziły do dalszej degradacji miejsca uszkodzenia, aż do powstania nieszczelności. Naprawa awarii wymaga spuszczenia wody z połowy sieci ciepłowniczej występującej na Starówce. Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej przeprowadzonej w 2024 roku oraz wykonaniu pierścienia zasilającego Starówkę, nie było konieczności wyłączenia dostaw ciepła na większym obszarze Zespołu Staromiejskiego.

Fot. © UMT 2025, autor: eWCe, licencja: CC BY-NC 4.0

Fot. autokursu „Mejs Starówka”





- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)