

Załącznik nr 1
do Regulaminu budżetu obywatelskiego
w Toruniu, przyjętego uchwałą nr 52/19
Rady Miasta Torunia z dnia 7.02.2019 r.
z późn. zm

P. M. Krawiec
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TORUNIU NA 2023 R.**

UWAGA!!!

- Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
- Formularz można też wypełnić za pomocą Internetu, a następnie wydrukować i przynieść lub przysłać do Urzędu Miasta Torunia. Zajrzyj na www.budzet.torun.pl

A. WNIOSKODAWCA:


Imię i nazwisko:

Adres:

Ulica, nr domu, nr lokalu,
kod pocztowy, miejscowość

Telefon:

E-mail:



B. NAZWA PROJEKTU (maksymalnie 10 słów):

Punkt B - Nazwa Projektu: Budowa dwóch łączników przejściowych między budynkami na ul. Słowackiego z nr 114 a 118a na ostatnich ich kondygnacjach

C. TYP PROJEKTU (zaznacz jedną pozycję):

- projekt ogólnomiejski
 projekt lokalny

W przypadku zaznaczenia opcji „projekt lokalny” wskaż okręg (pulę środków):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bydgoskie | <input type="checkbox"/> Rubinkowo |
| <input type="checkbox"/> Chełmińskie | <input type="checkbox"/> Rudak |
| <input type="checkbox"/> Czerniewice | <input type="checkbox"/> Skarpa |
| <input type="checkbox"/> Grębocin-Bielawy | <input type="checkbox"/> Staromiejskie |
| <input type="checkbox"/> Jakubskie-Mokre | <input type="checkbox"/> Stawki |
| <input type="checkbox"/> Kaszczorek | <input type="checkbox"/> Wrzosey |
| <input type="checkbox"/> Podgórz | |

D. OPIS PROJEKTU

Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane, podać główne działania związane z realizacją zadania, podać uzasadnienie dla realizacji projektu:

W ramach tego projektu powinno zostać zrealizowane poprzez zaprojektowanie i wybudowane połączenie dwóch łączników przejściowych między dwoma budynkami przy ul. Słowackiego z nr 114 a nr 118a w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (oczywiście jednostki miejskiej) a które są rozdzielone bardzo niefunkcjonalnie salą sportową o nazwie „Olimpijczyk”.

Te dwa przedmiotowe łączniki przejściowe powinny być umieszczone od **poziomu ostatniego piętra III** w budynku z nr 114 (kondygnacji naziemnych z parterem jest tam IV) - i prowadzące **35 m nad dachem budynku sali sportowej „Olimpijczyk”** do drugiego budynku o nr 118a na jego dach z tej przyczyny, iż budynek o nr 118a ma II piętra (tj. III kondygnacje naziemne) i jest z tego powodu niższy.

Jeden łącznik w linii prostej powinien prowadzić od budynku nr 114 do budynku nr 118a do punktu (miejsca) gdzie jest umieszczony **pion windy na jego dachu z powodu ww. podanych różnic ich wysokości.** Gdzie po drobnych przeróbkach doprowadzenia otwierania drzwi windowych do tego łącznika można by z tej nowej widy korzystać znacznie efektywniej niż w obecnym stanie rzeczy tj. dla większej liczby użytkowników.

Drugi łącznik tak jak pierwszy powinien prowadzić od budynku nr 114 do budynku nr 118a ale w innym miejscu tj. na dach do punktu gdzie będzie można bezpośrednio schodami wejść do korytarza przejściowego w pobliżu sekretariatu dyrektora ośrodka czy do pokoju głównej księgowej czy innych części tego budynku. Jest on także niezbędny dla równomiernego rozłożenia ruchu tym przejściami.

Wykonanie tego zadania i projektu pozwoli wzmocnie pozytywnych działań tego Ośrodka m.in. w ramach nowych zadań **integracji i pomocy dla rodzin uchodźców z Ukrainy.** Rodzin i osób, które w 95% pochodzą z najdalszych wschodnich obszarów Ukrainy, a więc sporych odległości do Torunia blisko 2 tys. km. Tych rodzin i osób, których po dacie z końca lutego br. do Torunia **przybyło w granicach 6 tys.** na tzw. stało tymczasowy pobyt, w których **90% to dzieci z matkami. Do tej liczby trzeba oczywiście dodać liczbę od 2 – do 3 tys. mężczyzn** w pełnym wieku produkcyjnym, którzy znaleźli stałą lub tymczasową pracę w Toruniu lub bliskich okolicach, najczęściej w zawodach specjalistów i wysoce specjalistycznych pracowników produkcyjnych czy montażowych, **a którzy zadomowili się w mieście Toruniu od 2-4 lat. Więc razem jest blisko 10 tys. osób,** które mają pełne prawa uzyskać pomoc integracyjną i socjalną od Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z uwagi, **iż przy ich ewidentnym sporym poziomie wykształcenia oraz obyciu kulturowym nie znają wszystkich szczegółów kompetencji**

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Ulica, numer, rejon ulic, numer działki, inne istotne informacje na temat lokalizacji

- cd.
w załączniku

Punkt E – Lokalizacja – miejsce realizacji: Między dwoma budynkami przy ul. Słowackiego z nr 114 a nr 118a w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (oczywiście jednostki miejskiej)

F. OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Proszę podać opis projektu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej (maksymalnie 1 200 znaków ze spacjami):

W ramach tego projektu powinno zostać zrealizowane poprzez zaprojektowanie i wybudowane połączenie dwóch **łączników przejściowych między dwoma budynkami** przy ul. Słowackiego z nr 114 a nr 118a w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (oczywiście jednostki miejskiej) a które **są rozdzielone bardzo nefunkcjonalnie salą sportową o nazwie „Olimpijczyk”**.

Te dwa przedmiotowe łączniki przejściowe powinny być umieszczone od poziomu ostatniego piętra III w budynku z nr 114 (kondygnacji naziemnych z parterem jest tam IV) - i prowadzące **35 m nad dachem budynku sali sportowej „Olimpijczyk”** do drugiego budynku o nr 118a na jego dach z tej przyczyny, iż budynek o nr 118a ma II piętra (tj. III kondygnacje naziemne) i jest z tego powodu niższy.

Jeden łącznik w linii prostej powinien prowadzić od budynku nr 114 do budynku nr 118a do punktu (miejsca) gdzie jest umieszczony pion windy na jego dachu z powodu ww. podanych różnic ich wysokości. Gdzie po drobnych przeróbkach doprowadzenia otwierania drzwi windowych do tego łącznika można by z tej nowej widy korzystać znacznie efektywniej niż w obecnym stanie rzeczy tj. dla większej liczby użytkowników.


G. SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

Proszę podać szacunkowy koszt realizacji projektu, z podziałem na poszczególne elementy składowe:

Punkt: G (szacunkowy koszt projektu): **Koszty realizacji tych dwóch przedmiotowych łączników** oczywiście **nie przekroczą** progu przeznaczonego na budżet ogólnomiejski na zadania projektu ogólnomiejskiego w przyszłym roku, - co wynosi dokładnie **2 mln 240 tys. zł. Trzeba jednakże dobrze** przygotować założenia projektowe i wybór **materiałów konstrukcyjnych** jak i też wykończeniowych do instalacji, budowy i łączenia elementów łącznikowych, a nie zlecać bezmyślnie projektu i całej realizacji budowlanej wg **zasady zaprojektuj i zbuduj**. Zasady, która naturalnie wielokrotnie podwyższa koszty danej inwestycji i działań, a w małych projektach to wielokrotnie.


H. ZAŁĄCZNIKI

- Lista poparcia dla projektu (obowiązkowe)
- Oświadczenie podmiotu zewnętrznego o współpracy, (patrz §13 ust.4 pkt 4 Regulaminu) *
- Mapy**
- Zdjęcia**
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, analizy prawne)**



* Jeśli realizacja wymaga współpracy z podmiotem zewnętrznym

** Informacja nieobowiązkowa



**projekt inwestycji w projekcie do budżetu obywatelskiego
typ projekt ogólnomiejski – w budżecie na 2023 r.**

Punkt B - Nazwa Projektu: Budowa dwóch łączników przejściowych między budynkami na ul. Słowackiego z nr 114 a 118a na ostatnich ich kondygnacjach

Punkt D - Opis Projekty: W ramach tego projektu powinno zostać zrealizowane poprzez zaprojektowanie i wybudowane połączenie dwóch **łączników przejściowych między dwoma budynkami** przy ul. Słowackiego z **nr 114 a nr 118a** w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (oczywiście jednostki miejskiej) a które **są rozdzielone bardzo niefunkcjonalnie salą sportową o nazwie „Olimpijczyk”**.

Te dwa przedmiotowe łączniki przejściowe powinny być umieszczone od **poziomu ostatniego piętra III** w budynku z **nr 114** (kondygnacji naziemnych z parterem jest tam IV) - i prowadzące **35 m nad dachem budynku sali sportowej „Olimpijczyk”** do drugiego budynku o **nr 118a** na jego dach z tej przyczyny, iż budynek o nr 118a ma II piętra (tj. III kondygnacje naziemne) i jest z tego powodu niższy.

Jeden łącznik w linii prostej powinien prowadzić od budynku nr 114 do budynku nr 118a do punktu (miejsca) gdzie jest umieszczony **pion windy na jego dachu z powodu ww. podanych różnic ich wysokości**. Gdzie po drobnych przeróbkach doprowadzenia otwierania drzwi windowych do tego łącznika można by z tej nowej widy korzystać znacznie efektywniej niż w obecnym stanie rzeczy tj. dla większej liczby użytkowników.

Drugi łącznik tak jak pierwszy powinien prowadzić od budynku nr 114 do budynku nr 118a ale w innym miejscu tj. na dach do punktu gdzie będzie można bezpośrednio schodami wejść do korytarza przejściowego w pobliżu sekretariatu dyrektora ośrodka czy do pokoju głównej księgowej czy innych części tego budynku. Jest on także niezbędny dla równomiernego rozłożenia ruchu tym przejściami.

Wykonanie tego zadania i projektu pozwoli wzmocnie pozytywnych działań tego Ośrodka m.in. w ramach nowych zadań **integracji i pomocy dla rodzin uchodźców z Ukrainy**. Rodzin i osób, które w 95% pochodzą z najdalszych wschodnich obszarów Ukrainy, a więc sporych odległości do Torunia blisko 2 tys. km. Tych rodzin i osób, których po dacie z końca lutego br. do Torunia **przybyło w granicach 6 tys.** na tzw. stało tymczasowy pobyt, w których **90% to dzieci z matkami. Do tej liczby trzeba oczywiście dodać liczbę od 2 – do 3 tys. mężczyzn** w pełnym wieku produkcyjnym, którzy znaleźli stałą lub tymczasową pracę w Toruniu lub bliskich okolicach, najczęściej w zawodach specjalistów i wysoce specjalistycznych pracowników produkcyjnych czy montażowych, **a którzy zadomowili się w mieście Toruniu od 2-4 lat. Więc razem jest blisko 10 tys. osób**, które mają pełne prawa uzyskać pomoc integracyjną i socjalną od Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z uwagi, **iż przy ich ewidentnym sporym poziomie wykształcenia oraz obyciu kulturowym nie znają wszystkich szczegółów kompetencji polskich instytucji publicznych i socjalnych. Oprócz tego** oczywiście Ośrodek ma obowiązek udzielać przedmiotowej pomocy **obecnym współmieszkańcom Torunia.**

Więc plan relacji instalacji opisanych łączników przejścia między ww. budynkami bardzo mocno wzmocni i poprawi efektywność tej pracy osobom zatrudnionym w tym Ośrodku jak i też oczywiście niezbędnym interesantom, którzy przybywają do jego siedziby.

Koszty realizacji tych dwóch przedmiotowych łączników przejścia oczywiście **nie przekroczą progu** określonego na budżet ogólnomiejski na zadania projektu ogólnomiejskie tj. **30%** limitu ogólnej kwoty tj. **7 mln 80 tys. zł** na cały budżet obywatelski miasta Torunia **na rok 2023** – wg zasad ustalonych przez **paragraf 3** – regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu jako załącznika do **uchwały nr 52/19** Rady Miasta Torunia z **7 lutego 2019** roku – co wynosi dokładnie **2 mln 240 tys. zł.**


I tak te łączniki przejścia o wstępnych założeniach projektowych tj. o **konstrukcji wspornikowej i kratownicowej** mogą być wykonane z **konstrukcyjnych elementów drewna klejonego** wraz **elementami stalowymi o budowie wspornikowo – kratownicowej.**

Oczywiście łączniki te powinny być znacznej części przeszklone oraz mieć w dużej części otwierane okna, **dla naturalnej wentylacji i napływu świeżego powietrza**, jeśli przez te łączniki mają się przemieszczać ludzie, a nie martwe przedmioty nie potrzebujące świeżego powietrza do oddychania, **jak to widać na wskroś negatywnych bezmyślnych założeniach, które się** projektuje a później realizuje się w modelowych złych przypadkach, nawet obecnie nowo oddanych na obszarze miasta Torunia.

Punkt E – Lokalizacja – miejsce realizacji: Między dwoma budynkami przy ul. Słowackiego z **nr 114 a nr 118a** w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny (oczywiście jednostki miejskiej)

Punkt F – Opis na str. internetowa:

Punkt: G (szacunkowy koszt projektu): **Koszty realizacji tych dwóch przedmiotowych** łączników oczywiście **nie przekroczą progu** przeznaczonego na budżet ogólnomiejski na zadania projektu ogólnomiejskiego w przyszłym roku, - co wynosi dokładnie **2 mln 240 tys. zł.** **Trzeba jednakże dobrze** przygotować założenia projektowe i wybór **materiałów konstrukcyjnych** jak i też wykończeniowych do instalacji, budowy i łączenia elementów łącznikowych, a nie zlecać bezmyślnie projektu i całej realizacji budowlanej wg **zasady zaprojektuj i zbuduj.** Zasady, która naturalnie wielokrotnie podwyższa koszty danej inwestycji i działań, a w małych projektach to wielokrotnie.



I. OŚWIADCZENIA

1. Dla wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 18. rok życia

Oświadczam, że:

- 1) W dniu złożenia wniosku do Budżetu obywatelskiego w Toruniu mam ukończone 18 lat;
- 2) Dane podane w formularzu wniosku są prawdziwe i aktualne;
- 3) Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 4) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu, znajdującą się na ostatniej stronie formularza wniosku;
- 5) Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu wniosku.

Toruń,

Data:
30 maja
2022

2. Dla rodzica / opiekuna prawnego osoby małoletniej składającej projekt, która w momencie składania wniosku nie ukończyła 18. roku życia

Oświadczam, że:

- 1) Jestem rodzicem / opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach Budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 2) Akceptuję udział mojego dziecka / podopiecznego w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 3) Zapoznałem/am się z treścią projektu składanego przez moje dziecko / podopiecznego;
- 4) Potwierdzam prawdziwość i aktualność danych, które zostały podane w formularzu;
- 5) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu, znajdującą się na ostatniej stronie formularza wniosku;
- 6) Ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu wniosku.

Toruń,

Data:

Czytelny podpis składającego wniosek: