

Załącznik tabelaryczny 2. Gatunki roślin naczyniowych stwierdzone w obszarze opracowania

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Status*
<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	inwazyjny
<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	
<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	inwazyjny
<i>Achillea millefolium</i>	krwawnik pospolity	
<i>Achillea ptarmica</i>	krwawnik kichawiec	
<i>Acorus calamus</i>	tatarak zwyczajny	kenofit, zdomowiony
<i>Aegopodium podagraria</i>	podagrycznik pospolity	
<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec pospolity	inwazyjny
<i>Agrostis stolonifera</i>	mietlica rozłogowa	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	żabieniec babka wodna	
<i>Alliaria petiolata</i>	czosnaczek pospolity	
<i>Allium oleraceum</i>	czosnek zielonawy	
<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	
<i>Alnus incana</i>	olsza szara	
<i>Alopecurus geniculatus</i>	wyczyniec kolankowy	
<i>Amelanchier alnifolia</i>	świdośliwa olcholistna	inwazyjny
<i>Anchusa officinalis</i>	farbownik lekarski	
<i>Angelica sylvestris</i>	dzięgiel leśny	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	trybula leśna	
<i>Arctium lappa</i>	łopian większy	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	rajgras wyniosły	
<i>Artemisia campestris</i>	bylica polna	
<i>Asparagus officinalis</i>	szparag lekarski	
<i>Asperugo procumbens</i>	lepczyca rozesłana	NT
<i>Astragalus arenarius</i>	traganek piaskowy	NT
<i>Ballota nigra</i>	mierzница czarna	
<i>Bellis perennis</i>	stokrotka pospolita	
<i>Berteroa incana</i>	pylenieć pospolity	
<i>Berula erecta</i>	potocznik wąskolistny	
<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	
<i>Bidens frondosa</i>	uczep amerykański	inwazyjny
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	sitowiec nadmorski	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	kłosownica leśna	
<i>Bromus inermis</i>	stokłosa bezostna	
<i>Bromus sterilis</i>	stokłosa płonna	archeofit
<i>Bromus tectorum</i>	stokłosa dachowa	archeofit
<i>Butomus umbellatus</i>	łączeń baldaszkowy	
<i>Calamagrostis epigejos</i>	trzcinnik piaskowy	
<i>Caltha palustris</i>	knieć błotna	
<i>Calystegia sepium</i>	kielisznik zaroślowy	

<i>Campanula rapunculoides</i>	dzwonek jednostronny	
<i>Cannabis sativa</i>	konopie siewne	efemerofit
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	tasznik pospolity	archeofit
<i>Cardamine amara</i>	rzeżucha gorzka	
<i>Cardamine dentata</i>	rzeżucha bagienna	
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	rzeżusznik piaskowy	
<i>Carex disticha</i>	turzyca dwustronna	
<i>Carex gracilis</i>	turzyca zaostzona	
<i>Carex hirta</i>	turzyca owłosiona	
<i>Carex ligerica</i>	turzyca loarska	ochrona częściowa, VU
<i>Carex paniculata</i>	turzyca prosowa	
<i>Carex riparia</i>	turzyca brzegowa	
<i>Carex vulpina</i>	turzyca lisia	
<i>Centaurea stoebe</i>	chaber nadreński	
<i>Cerastium semidecandrum</i>	rogownica pięciopręcikowa	
<i>Ceratophyllum demersum</i>	rogatek sztywny	
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	świerżbek bulwiasty	
<i>Chaerophyllum temulum</i>	świerżbek gajowy	
<i>Chamomilla suaveolens</i>	rumianek bezpromieniowy	
<i>Chelidonium majus</i>	glistnik jaskółcze ziele	
<i>Chenopodium hybridum</i>	komosa wielkolistna	archeofit
<i>Cichorium intybus</i>	cykoria podróżnik	
<i>Cirsium arvense</i>	ostrożeń polny	
<i>Consolida regalis</i>	ostróżeczka polna	
<i>Convallaria majalis</i>	konwalia majowa	
<i>Convolvulus arvensis</i>	powój polny	
<i>Conyza canadensis</i>	konyza kanadyjska	inwazyjny
<i>Cornus sanguinea</i>	dereń świda	
<i>Coronilla varia</i>	cieciorka pstra	
<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	
<i>Corynephorus canescens</i>	szczotlicha siwa	
<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	
<i>Cynoglossum officinale</i>	ostrzeń pospolity	
<i>Cyperus fuscus</i>	cibora brunatna	
<i>Dactylis glomerata</i>	kupkówka pospolita	
<i>Daucus carota</i>	marchew zwyczajna	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	nerecznica samcza	
<i>Echinocystis lobata</i>	kolczurka klapowana	IGO
<i>Echium vulgare</i>	zmijowiec zwyczajny	
<i>Elymus caninus</i>	perz psi	
<i>Elymus repens</i>	perz zwyczajny	
<i>Epilobium cf adnatum</i>	wierzbownica czworoboczna	

<i>Epilobium hirsutum</i>	wierzbownica kosmata	
<i>Epilobium parviflorum</i>	wierzbownica drobnokwiatowa	
<i>Epipactis helleborine</i>	kruszczyk szerokolistny	ochrona częściowa
<i>Equisetum arvense</i>	skrzyp polny	
<i>Equisetum fluviatile</i>	skrzyp bagienny	
<i>Equisetum hyemale</i>	skrzyp zimowy	
<i>Equisetum palustre</i>	skrzyp błotny	
<i>Equisetum pratense</i>	skrzyp łąkowy	
<i>Eragrostis albensis</i>	miłka połabska	inwazyjny
<i>Erigeron annuus</i>	przymiotno białe	inwazyjny
<i>Euonymus europaea</i>	trzmielina pospolita	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	wilczomlec sosnka	
<i>Falcaria vulgaris</i>	sierpnica pospolita	
<i>Fallopia dumetorum</i>	rdestówka zaroślowa	
<i>Festuca arundinacea</i>	kostrzewa trzcinowata	
<i>Festuca gigantea</i>	kostrzewa olbrzymia	
<i>Festuca ovina</i>	kostrzewa owcza	
<i>Festuca rubra</i>	kostrzewa czerwona	
<i>Ficaria verna</i>	ziarnopłon wiosenny	
<i>Filipendula ulmaria</i>	wiązówka błotna	
<i>Filipendula vulgaris</i>	wiązówka pospolita	
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	inwazyjny
<i>Galium album</i>	przytulia biała	
<i>Galium aparine</i>	przytulia czepna	
<i>Galium palustre</i>	przytulia błotna	
<i>Geranium robertianum</i>	bodziszek cuchnący	
<i>Geranium pusillum</i>	bodziszek drobny	archeofit
<i>Geum macrophyllum</i>	kuklik wielkolistny	inwazyjny
<i>Geum rivale</i>	kuklik zwisty	
<i>Geum urbanum</i>	kuklik pospolity	
<i>Glechoma hederacea</i>	bluszcz kurdybanek	
<i>Glyceria maxima</i>	manna mielec	
<i>Gypsophila paniculata</i>	łyszczec wiechowaty	ochrona częściowa, EN
<i>Hedera helix</i>	bluszcz pospolity	
<i>Helianthus tuberosus</i>	słonecznik bulwiasty	inwazyjny
<i>Helichrysum arenarium</i>	kocanki piaskowe	ochrona częściowa
<i>Heracleum sibiricum</i>	barszcz syberyjski	
<i>Hieracium caespitosum</i>	jastrzębiec łąkowy	
<i>Hieracium pilosella</i>	jastrzębiec kosmaczek	
<i>Humulus lupulus</i>	chmiel zwyczajny	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	żabiściek pływający	
<i>Hyoscyamus niger</i>	lulek czarny	
<i>Hypericum maculatum</i>	dziurawiec czteroboczny	
<i>Hypericum perforatum</i>	dziurawiec pospolity	

<i>Impatiens noli-tangere</i>	niecierpek pospolity	
<i>Impatiens parviflora</i>	niecierpek drobnokwiatowy	inwazyjny
<i>Iris pseudacorus</i>	kosaciec żółty	
<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	inwazyjny
<i>Juncus compressus</i>	śit ściśniony	
<i>Juncus inflexus</i>	sit siny	
<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	
<i>Lactuca serriola</i>	sałata kompasowa	inwazyjny
<i>Lamium album</i>	jasnota biała	
<i>Lamium maculatum</i>	jasnota plamista	
<i>Lamium purpureum</i>	jasnota purpurowa	
<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	uprawiany
<i>Lathyrus latifolius</i>	grozdek szerokolistny	ochrona ściśła, CR, ale także uprawiany
<i>Lathyrus pratensis</i>	grozdek łąkowy	
<i>Lemna minor</i>	rzęsa drobna	
<i>Lemna trisulca</i>	lemnica trójrowkowa	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	jastrun zwyczajny	
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	
<i>Linaria vulgaris</i>	linica pospolita	
<i>Lolium perenne</i>	życica trwała	
<i>Lunaria annua</i>	miesięcznica roczna	uprawiany, potencjalnie inwazyjny
<i>Lycium barbarum</i>	kolcowój zwyczajny	inwazyjny
<i>Lycopus europaeus</i>	karbieniec pospolity	
<i>Lysimachia nummularia</i>	tojeść rozestłana	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	tojeść zwyczajna	
<i>Lythrum salicaria</i>	krwawnia pospolita	
<i>Mahonia aquilifolium</i>	mahonia pospolita	obcy, potencjalnie inwazyjny
<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	
<i>Malva neglecta</i>	ślaz zaniedbany	
<i>Matricaria perforata</i>	maruna bezwonna	
<i>Matteucia struthiopteris</i>	pióropusznik strusi	ochrona częściowa, ale także uprawiany
<i>Medicago falcata</i>	lucerna sierpowata	
<i>Medicago lupulina</i>	lucerna nerkowata	
<i>Melandrium album</i>	bniec biały	
<i>Melilotus albus</i>	nostrzyk biały	
<i>Melilotus officinalis</i>	nostrzyk żółty	
<i>Mentha aquatica</i>	mięta wodna	
<i>Mentha arvensis</i>	mięta polna	
<i>Mentha longifolia</i>	mięta długolistna	
<i>Milium effusum</i>	prosownica rozpięchła	

<i>Morus alba</i>	morwa biała	inwazyjny
<i>Muscari botryoides</i>	szafirek drobnokwiatowy	obcy, potencjalnie inwazyjny
<i>Myosotis palustris</i>	niezapominajka błotna	
<i>Myosoton aquaticum</i>	kościenica wodna	
<i>Nuphar luteum</i>	grąžel żółty	
<i>Oenanthe aquatica</i>	kropidło wodne	
<i>Oenothera biennis</i>	wiesiołek dwuletni	
<i>Onopordum acanthium</i>	popłoch pospolity	
<i>Origanum majorana</i>	lebiodka majeranek	
<i>Origanum vulgare</i>	lebiodka pospolita	
<i>Ornithogalum angustifolium</i>	śniedek baldaszkowaty	do 2014 r. pod ochroną częściową
<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita	
<i>Padus serotina</i>	czeremcha późna	inwazyjny
<i>Papaver rhoeas</i>	mak polny	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	winobluszcz pięciolistkowy	inwazyjny
<i>Petrorhagia prolifera</i>	goździcznik wycięty	
<i>Petrosedum rupestre</i>	rozchodnik ościsty	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	facelia błękitna	uprawiany, potencjalnie inwazyjny
<i>Phalaris arundinacea</i>	mozga trzcinowata	
<i>Phragmites australis</i>	trzcina pospolita	
<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	
<i>Picris hieracioides</i>	goryczel jastrzębcowaty	
<i>Pinus sylvestris</i>	sosna zwyczajna	
<i>Plantago lanceolata</i>	babka lancetowata	
<i>Plantago major</i>	babka zwyczajna	
<i>Plantago media</i>	babka średnia	
<i>Poa angustifolia</i>	wiechlina wąskolistna	
<i>Poa annua</i>	wiechlina roczna	
<i>Poa compressa</i>	wiechlina ściśniona	
<i>Poa palustris</i>	wiechlina błotna	
<i>Poa pratensis</i>	wiechlina łąkowa	
<i>Poa trivialis</i>	wiechlina zwyczajna	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	kokoryczka wielokwiatowa	
<i>Polygonum amphibium f. terrestris</i>	rdest ziemnowodny	
<i>Polygonum aviculare</i>	rdest ptasi	
<i>Polygonum mite</i>	rdest łagodny	
<i>Populus alba</i>	topola biała	
<i>Populus balsamifera</i>	topola balsamiczna	uprawiany, inwazyjny
<i>Populus canadensis</i>	topola kanadyjska	uprawiany, inwazyjny
<i>Populus nigra</i>	topola czarna	

<i>Populus x canescens</i>	topola szara	
<i>Potamogeton crispus</i>	rdestnica kędzierzawa	
<i>Potamogeton pectinatus</i>	rdestnica grzebieniasta	
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	rdestnica przeszyta	
<i>Potentilla anserina</i>	pięciornik gęsi	
<i>Potentilla argentea</i>	pięciornik srebrny	
<i>Potentilla reptans</i>	pięciornik rozłogowy	
<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa (ałyca)	uprawiany, miejscami inwazyjny
<i>Prunus cerasus</i>	wiśnia pospolita	uprawiany, miejscami inwazyjny
<i>Prunus cf. fruticans</i>	-	
<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	
<i>Prunus mahaleb</i>	wiśnia wonna (antypka)	uprawiany, miejscami inwazyjny
<i>Prunus spinosa</i>	śliwa tarnina	
<i>Prunus syriaca</i>	śliwa domowa (mirabelka)	
<i>Pyrus pyraeaster</i>	grusza polna	
<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	
<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	inwazyjny
<i>Ranunculus acris</i>	jaskier ostry	
<i>Ranunculus repens</i>	jaskier rozłogowy	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	jaskier jadowny	
<i>Reynoutria japonica</i>	rdestowiec ostrokończysty	IGO
<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	uprawiany, inwazyjny
<i>Ribes aureum</i>	porzeczka złota	uprawny, potencjalnie inwazyjny
<i>Ribes spicatum</i>	porzeczka czerwona	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	inwazyjny
<i>Rorippa amphibia</i>	rzepicha ziemnowodna	
<i>Rorippa palustris</i>	rzepicha błotna	
<i>Rorippa sylvestris</i>	rzepicha leśna	
<i>Rubus caesius</i>	jeżyna popielica	
<i>Rubus idaeus</i>	malina właściwa	
<i>Rumex acetosa</i>	szczaw zwyczajny	
<i>Rumex acetosella</i>	szczaw polny	
<i>Rumex aquaticus</i>	szczaw wodny	
<i>Rumex confertus</i>	szczaw omszony	inwazyjny
<i>Rumex crispus</i>	szczaw kędzierzawy	
<i>Rumex hydrolapathum</i>	szczaw lancetowaty	
<i>Rumex obtusifolius</i>	szczaw tępolistny	
<i>Rumex palustris</i>	szczaw błotny	
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	szczaw rozpierzchły	
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	strzałka wodna	
<i>Salix alba</i>	wierzba biała	

<i>Salix cf. babylonica</i>	wierzba babilońska	obcy, uprawiany
<i>Salix cf. sepulcaris</i>	wierzba żałobna	uprawiany
<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	
<i>Salix pentandra</i>	wierzba pięciopręcikowa	
<i>Salix purpurea</i>	wierzba purpurowa	
<i>Salix triandra</i>	wierzba trójpręcikowa	
<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	
<i>Salvinia natans</i>	salwinia pływająca	ochrona ścista, V
<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	
<i>Saponaria officinalis</i>	mydlnica lekarska	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	sitowie leśne	
<i>Scrophularia nodosa</i>	trędownik bulwiasty	
<i>Scrophularia umbrosa</i>	trędownik skrzydlaty	
<i>Sedum acre</i>	rozchodnik ostry	
<i>Sedum sexangulare</i>	rozchodnik sześciorzędowy	
<i>Senecio fluviatilis</i>	starzec nadrzeczny	
<i>Senecio vernalis</i>	starzec wiosenny	
<i>Senecio vulgaris</i>	starzec zwyczajny	
<i>Sisymbrium loeselii</i>	stulisz Loesela	kenofit
<i>Solanum dulcamara</i>	psianka słodkogórz	
<i>Solidago gigantea</i>	nawłóć późna	inwazyjny
<i>Sparganium ramosum</i>	jeżogłówka gałęzista	
<i>Spiraea nipponica</i>	tawuła nippońska	uprawiany
<i>Stachys palustris</i>	czyściec błotny	
<i>Stellaria media</i>	gwiazdnica pospolita	
<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	inwazyjny
<i>Symphytum officinale</i>	żywokost lekarski	
<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	kenofit
<i>Tanacetum vulgare</i>	wrotycz pospolity	
<i>Taraxacum officinale</i>	mniszek lekarski	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	rutewka orlikolistna	
<i>Thalictrum flavum</i>	rutewka żółta	
<i>Thelypteris palustris</i>	zachyłnik błotny	
<i>Thuia sp.</i>	tuja (żywotnik)	uprawiany
<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	
<i>Torilis japonica</i>	kłobuczka pospolita	
<i>Tragopogon floccosus</i>	kozibród pajęczynowaty	
<i>Tragopogon pratensis</i>	kozibród łąkowy	
<i>Trifolium arvense</i>	koniczyna polna	
<i>Trifolium campestre</i>	koniczyna różnoogonkowa	
<i>Trifolium pratense</i>	koniczyna łąkowa	
<i>Trifolium repens</i>	koniczyna biała	
<i>Typha angustifolia</i>	pałka wąskolistna	
<i>Typha latifolia</i>	pałka szerokolistna	

<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	
<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	
<i>Urtica dioica</i>	pokrzywa zwyczajna	
<i>Valerianella locusta</i>	roszpunka warzywna	archeofit
<i>Verbascum lychnitis</i>	dziewanna firletkowa	
<i>Verbascum phlomoides</i>	dziewanna kutnerowata	
<i>Veronica beccabunga</i>	przetacznik bobowniczek	
<i>Veronica dilleni</i>	przetacznik Dillena	
<i>Veronica longifolia</i>	przetacznik długolistny	
<i>Veronica sublobata</i>	przetacznik błady	
<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa	
<i>Vicia cracca</i>	wyka ptasia	
<i>Vicia sylvatica</i>	wyka leśna	
<i>Vicia tetrasperma</i>	wyka czteronasienna	
<i>Vlnca minor</i>	barwinek pospolity	
<i>Viola mirabilis</i>	fiótek przedziwny	
<i>Viscum album</i>	jemioła pospolita	
<i>Vitis labrusca</i>	winorośl lisia	uprawiany, inwazyjny
<i>Xanthium albinum</i>	rzepień włoski	inwazyjny
<i>Xanthium strumarium</i>	rzepień pospolity	inwazyjny

*Objaśnienia kategorii zagrożenia wg PCLR z 2016 r.¹: : CR krytycznie zagrożony, EN – zagrożony wymieraniem, NT – bliski zagrożenia, VU – narażony. Objasnienia kategorii zagrożenia wg PLCR z 2006 r.²: V - zagrożony

¹ Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczeńiak E., Ziarnik K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016

² Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szelaąg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.